



Seitenansicht
Maßstab= 1:25



Querschnitt
Maßstab= 1:25




| FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN: | |
|---|--|
| C 40 / 50 | Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1 |
| XC 4 / XF 3 / XA 2 | Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1 |
| w= 0,15 mm | Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201 |
| SLW 60 | Belastung nach DIN 1072 |
| Maße | Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie |

| FREIGABE ZUR PRODUKTION: | | |
|--|--------------|---------|
| Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion. Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen. | | |
| Datum | Unterschrift | Stempel |

| BAUTEILE: | | |
|-----------|-------|----------------|
| Nr. | ca. | Bauteil |
| | 4,7 t | Böschungsstück |
| | | |

| EINBAUTEILE: | | |
|--------------|------|---------------------------------------|
| Pos. | Stck | Bezeichnung |
| AAM20 | 1 | Augenanker mit Gewindeschraube M20 |
| KK100120 | 1 | Kugelpopftransportanker, 10t, l=120mm |

Draufsicht
Maßstab= 1:25



| betonwerk bieren | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| UNTERNEHMENSGRUPPE ERDBRÜGGER | | | |
| Auftraggeber: | | | |
| Bauunternehmer: | | | |
| Bauvorhaben: | | | |
| AB-Nr.: | | Projekt-Nr.: | |
| Art der Zeichnung: | | Genehmigungsplan | |
| Bez.: | | B-KF-GM 1200 x 3000 Böschungsstück geschnitten als Einlauf | |
| Zeichnungs-Nr.: | | Datum: 26.11.2019 | Index: |
| Bearbeiter/in: | | Birgit Niemann Tel.: 05731/7409-89 Fax: 05731/7409-45 b.niemann@betonwerk-bieren.de | Betonwerk Bieren GmbH Werster Str. 225 32549 Bad Oeynhausen www.betonwerk-bieren.de |