



## Seitenansicht

Maßstab= 1:25




## Querschnitt

Maßstab= 1:25



## Draufsicht

Maßstab= 1:25



### FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.

Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum

Unterschrift

Stempel

### BAUTEILE:

Nr.	ca.	Bauteil
	1.1 t	Betonrohr

### FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

C 40 / 50	Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1
XC 4 / XF 3 / XA 2	Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1
w= 0,15 mm	Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201
SLW 60	Belastung nach DIN 1072
Maße	Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie

**betonwerk bieren**

U N T E R N E H M E N S G R U P P E E R D B R Ü G G E R

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Bauvorhaben:

AB-Nr.:

Projekt-Nr.:

Art der Zeichnung: Genehmigungsplan

Bez.: Betonrohr mit Fuß  
Typ B-KF-GM 500 x 2500

Zeichnungs-Nr.:

Datum: 15.11.2018

Index:

Bearbeiter/in:

Birgit Niemann  
Tel.: 05731 / 7409-89  
Fax: 05731 / 7409-45  
b.niemann@betonwerk-bieren.de

Betonwerk Bieren GmbH  
Werster Str. 225  
32549 Bad Oeynhausen  
www.betonwerk-bieren.de