



Seitenansicht

Maßstab= 1:25




Querschnitt

Maßstab= 1:25



Draufsicht

Maßstab= 1:25



FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

| | |
|--------------------|--|
| C 40 / 50 | Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1 |
| XC 4 / XF 3 / XA 2 | Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1 |
| w= 0,15 mm | Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201 |
| SLW 60 | Belastung nach DIN 1072 |
| Maße | Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie |

FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.
Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

| | | |
|-------|--------------|---------|
| Datum | Unterschrift | Stempel |
|-------|--------------|---------|

BAUTEILE:

| Nr. | ca. | Bauteil |
|-----|-------|----------------|
| | 3,5 t | Böschungsstück |
| | | |

EINBAUTEILE:

| Pos. | Stck | Bezeichnung |
|----------|------|---|
| AAM20 | 1 | Augenanker mit Gewindeschraube M20 |
| KK100120 | 1 | Kugelkopftransportanker, 10,0t, l=120mm |

betonwerk bieren

U N T E R N E H M E N S G R U P P E E R D B R Ü G G E R

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Auftraggeber: | | | |
| Bauunternehmer: | | | |
| Bauvorhaben: | | | |
| AB-Nr.: | | | Projekt-Nr.: |
| Art der Zeichnung: | | Genehmigungsplan | |
| Bez.: | | B-KF-GM 1100 x 2500 Böschungsstück geschnitten als Auslauf | |
| Zeichnungs-Nr.: | | Datum: 28.11.2019 | Index: |
| Bearbeiter/in: | | Birgit Niemann Tel.: 05731 / 7409-89 Fax: 05731 / 7409-45 b.niemann@betonwerk-bieren.de | Betonwerk Bieren GmbH Werster Str. 225 32549 Bad Oeynhausen www.betonwerk-bieren.de |