




Maßstab= 1:25



Maßstab= 1:25



Maßstab= 1:25



FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.

Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene
Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum

Unterschrift

Stempel

BAUTEILE:

| | | |
|-----|-------|-----------|
| Nr. | ca. | Bauteil |
| | 2,0 t | Betonrohr |
| | | |

EINBAUTEILE:

| | | |
|----------|------|---------------------------------------|
| Pos. | Stck | Bezeichnung |
| KK040085 | 1 | Kugelpopftransportanker, 4,0t, l=85mm |

FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

| | |
|--------------------|--|
| C 40 / 50 | Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1 |
| XC 4 / XF 3 / XA 2 | Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1 |
| w= 0,15 mm | Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201 |
| SLW 60 | Belastung nach DIN 1072 |
| Maße | Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie |

betonwerk bieren

U N T E R N E H M E N S G R U P P E E R D B R Ü G G E R

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

| | |
|--------------|--|
| Bauvorhaben: | |
|--------------|--|

AB-Nr.:

| | |
|--------------|--|
| Projekt-Nr.: | |
|--------------|--|

Art der Zeichnung:

| | |
|--|------------------|
| | Genehmigungsplan |
|--|------------------|

Bez.:

| | |
|--|---|
| | Betonrohr mit Fuß B-KF-GM 700 x 2500 |
|--|---|

Zeichnungs-Nr.:

| | |
|--|-------------------|
| | Datum: 01.10.2018 |
|--|-------------------|

Index:

Bearbeiter/in:

Birgit Niemann
Tel.: 05731 / 7409-89
Fax: 05731 / 7409-45
b.niemann@betonwerk-bieren.de

Betonwerk Bieren GmbH
Werster Str. 225
32549 Bad Oeynhausen
www.betonwerk-bieren.de