



## Seitenansicht

Maßstab= 1:25




## Querschnitt

Maßstab= 1:25



## Draufsicht

Maßstab= 1:25



### FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.

Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum

Unterschrift

Stempel

### BAUTEILE:

| Nr. | ca.   | Bauteil        |
|-----|-------|----------------|
|     | 0.3 t | Böschungsstück |
|     |       |                |

### FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

|                    |  |
|--------------------|--|
| C 40 / 50          | Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1                                    |
| XC 4 / XF 3 / XA 2 | Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1                                       |
| w= 0,15 mm         | Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201                                  |
| SLW 60             | Belastung nach DIN 1072  |
| Maße               | Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie |

**betonwerk bieren**

U N T E R N E H M E N S G R U P P E E R D B R Ü G G E R

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Bauvorhaben:

AB-Nr.:

Projekt-Nr.:

Art der Zeichnung: Genehmigungsplan

Bez.: B-KF-GM 300 x 1400  
Böschungsstück geschnitten als Auslauf

Zeichnungs-Nr.:

Datum: 20.11.2019

Index:

Bearbeiter/in:

Birgit Niemann  
Tel.: 05731 / 7409-89  
Fax: 05731 / 7409-45  
b.niemann@betonwerk-bieren.de

Betonwerk Bieren GmbH  
Werster Str. 225  
32549 Bad Oeynhausen  
www.betonwerk-bieren.de