



## Seitenansicht

Maßstab= 1:25




## Querschnitt

Maßstab= 1:25



## Draufsicht

Maßstab= 1:25



## FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.  
Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum Unterschrift Stempel

## BAUTEILE:

Nr.	ca.	Bauteil
	2,6 t	Betonrohr

## EINBAUTEILE:

Pos.	Stck	Bezeichnung
KK050100	1	Kugelpfropftransportanker, 5,0t, l=100mm

## FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

C 40 / 50	Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1
XC 4 / XF 3 / XA 2	Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1
w= 0,15 mm	Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201
SLW 60	Belastung nach DIN 1072
Maße	Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie

**betonwerk bieren**

UNTERNEHMENSGRUPPE ERDBRÜGGER

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Bauvorhaben:

AB-Nr.:

Projekt-Nr.:

Art der Zeichnung: Genehmigungsplan

Bez.: Betonrohr mit Fuß  
B-KF-GM 800 x 2500

Zeichnungs-Nr.:

Datum: 01.10.2018

Index:

Bearbeiter/in:

Birgit Niemann  
Tel.: 05731 / 7409-89  
Fax: 05731 / 7409-45  
b.niemann@betonwerk-bieren.de

Betonwerk Bieren GmbH  
Werster Str. 225  
32549 Bad Oeynhausen  
www.betonwerk-bieren.de