



Seitenansicht

Maßstab= 1:25




Querschnitt

Maßstab= 1:25



Draufsicht

Maßstab= 1:25



FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.

Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum

Unterschrift

Stempel

BAUTEILE:

Nr.	ca.	Bauteil
	0,5 t	Gelenkstück Spitz-Spitze

EINBAUTEILE:

Pos.	Stck	Bezeichnung
KK025065	1	Kugelpftransportanker, 2,5 t, l=65 mm

FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

C 50 / 60	Betonfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1
XC 4 / XF 3 / XA 2	Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1
w= 0,15 mm	Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201
SLW 60	Belastung nach DIN 1072
Maße	Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie

betonwerk bieren

U N T E R N E H M E N S G R U P P E E R D B R Ü G G E R

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Bauvorhaben:

AB-Nr.:

Projekt-Nr.:

Art der Zeichnung: Genehmigungsplan

Bez.: B-EF-GM 400/600 x 1000 PERFEKT

Gelenkstück Spitz-Spitze

Zeichnungs-Nr.:

Datum: 03.01.2020

Index:

Bearbeiter/in:

Birgit Niemann

Tel.: 05731 / 7409-89

Fax: 05731 / 7409-45

b.niemann@betonwerk-bieren.de

Betonwerk Bieren GmbH

Werster Str. 225

32549 Bad Oeynhausen

www.betonwerk-bieren.de