



## Seitenansicht

Maßstab= 1:25




## Querschnitt

Maßstab= 1:25



## Draufsicht

Maßstab= 1:25



### FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.  
Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum	Unterschrift	Stempel
-------	--------------	---------

### BAUTEILE:

Nr.	ca.	Bauteil
	2,9 t	Stahlbetonrohr

### EINBAUTEILE:

Pos.	Stck	Bezeichnung
KK050065	4	Kugelkopftransportanker, 5,0t, l=65mm

### FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

C 50 / 60	Betonfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1
XC 4 / XF 3 / XA 2	Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1
w= 0,15 mm	Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201
B 500 A	Betonstahl nach DIN 488-3
SLW 60	Belastung nach DIN 1072
Maße	Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie

**betonwerk bieren**

U N T E R N E H M E N S G R U P P E E R D B R Ü G G E R

Auftraggeber:			
Bauunternehmer:			
Bauvorhaben:			
AB-Nr.:		Projekt-Nr.:	
Art der Zeichnung:		Genehmigungsplan	
Bez.:		Stahlbetonrohr SB-EF-GM 600/900 x 3000 PERFEKT	
Zeichnungs-Nr.:		Datum: 03.01.2020	Index:
Bearbeiter/in:		Birgit Niemann Tel.: 05731 / 7409-89 Fax: 05731 / 7409-45 b.niemann@betonwerk-bieren.de	
		Betonwerk Bieren GmbH Werster Str. 225 32549 Bad Oeynhausen www.betonwerk-bieren.de	