



Seitenansicht

Maßstab= 1:25




Querschnitt

Maßstab= 1:25



Draufsicht

Maßstab= 1:25



FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.

Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum

Unterschrift

Stempel

BAUTEILE:

| Nr. | ca. | Bauteil |
|-----|-------|--------------------------|
| | 1,0 t | Gelenkstück Spitz-Spitze |

EINBAUTEILE:

| Pos. | Stck | Bezeichnung |
|----------|------|-------------------------------------|
| KK050065 | 2 | Kugelpftransportanker, 5,0t, l=65mm |
| KK050075 | 1 | Kugelpftransportanker, 5,0t, l=75mm |

FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

| | |
|--------------------|--|
| C 50 / 60 | Betonfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1 |
| XC 4 / XF 3 / XA 2 | Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1 |
| w= 0,15 mm | Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201 |
| B 500 A | Betonstahl nach DIN 488-3 |
| SLW 60 | Belastung nach DIN 1072 |
| Maße | Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie |

betonwerk bieren

U N T E R N E H M E N S G R U P P E E R D B R Ü G G E R

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Bauvorhaben:

AB-Nr.:

Projekt-Nr.:

Art der Zeichnung: Genehmigungsplan

Bez.: SB-EF-GM 700/1050 x 1000 PERFEKT

Gelenkstück Spitz-Spitze

Zeichnungs-Nr.:

Datum: 03.01.2020

Index:

Bearbeiter/in:

Birgit Niemann

Tel.: 05731 / 7409-89

Fax: 05731 / 7409-45

b.niemann@betonwerk-bieren.de

Betonwerk Bieren GmbH

Werster Str. 225

32549 Bad Oeynhausen

www.betonwerk-bieren.de