## Schnitt A - A

Maßstab = 1:25




## Seitenansicht von rechts

Maßstab = 1:25

(Darstellung ohne Stabrechen)




## Draufsicht

Maßstab = 1:25

(Darstellung ohne Stabrechen)




## Vorderansicht Stabrechen

Maßstab= 1:25 (cm)

300SR




| FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN: | |
|---|---|
| C 40 / 50 | Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1 |
| XC 4 / XF 3 / XA 2 | Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1 |
| w= 0,15 mm | Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201 |
| SLW 60 | Belastung nach DIN 1072 |
| Maße | Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie |

**FREIGABE ZUR PRODUKTION:**

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.
Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum Unterschrift Stempel

**BAUTEILE:**

| Nr. | ca. | Bauteil |
|---|---|---|
| | 0.25 t | Quaderböschungsstück |
| | | |

**EINBAUTEILE:**

| Pos. | Stck | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 300SR | 1 | Stabrechen (klapp- und demontierbar) |

## Stabrechen (klapp- und demontierbar)

## Material wahlweise in:

O Stahl feuerverzinkt

O Edelstahl V2A (1.4301)

## werkseitig geliefert und eingebaut

betonwerk bieren

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auftraggeber: | | | |
| Bauunternehmer: | | | |
| Bauvorhaben: | | | |
| AB-Nr.: | | Projekt-Nr.: | |
| Art der Zeichnung: | Genehmigungsplan | | |
| Bez.: | B-KF-GM 300<br>Quaderböschungsstück mit Stabrechen | | |
| Zeichnungs-Nr.: | | Datum: 27.07.2022 | Index: |
| Bearbeiter/in: | Birgit Niemann<br>Tel.: 05731 / 7409-89<br>Fax: 05731 / 7409-45<br>b.niemann@betonwerk-bieren.de | Betonwerk Bieren GmbH<br>Werster Str. 225<br>32549 Bad Oeynhausen<br>www.betonwerk-bieren.de | |

B-KF-GM 300 Quaderböschungsstück mit Stabrechen 27.07.2022 10:58 falk