




Maßstab= 1:25



Maßstab= 1:25



Maßstab= 1:25



FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.

Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungsszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum	
-------	--

Unterschrift

Stempel

## BAUTEILE:

Nr.	ca.	Bauteil
	1.0 t	Böschungsstück

FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

C 40 / 50	Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1
XC 4 / XF 3 / XA 2	Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1
w= 0,15 mm	Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201
B 500 A	Betonstahl nach DIN 488-3
SLW 60	Belastung nach DIN 1072
Maße	Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie



Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Bauvorhaben:	
--------------	--

AB-Nr.:

Projekt-Nr.:
--------------

Art der Zeichnung:

	Genehmigungsplan
--	------------------

Bez.:

SB-KF-GM 600 x 1900 Böschungsstück geschnitten als Auslauf
---

Zeichnungs-Nr.:

Datum:	28.07.2022
--------	------------

Index:

Bearbeiter/in:

Birgit Niemann  
Tel.: 05731 / 7409-89  
Fax: 05731 / 7409-45  
b.niemann@betonwerk-bieren.de

Betonwerk Bieren GmbH  
Werster Str. 225  
32549 Bad Oeynhausen  
[www.betonwerk-bieren.de](http://www.betonwerk-bieren.de)