



Draufsicht "Zusammenbau"

Maßstab= 1:25



Draufsicht "Einzelteile"

Maßstab= 1:25



Teil 1 und Teil 3 werkseitig miteinander verbinden.

| FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN: | |
|---|--|
| C 40 / 50 | Betonfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1 |
| XC 4 / XF 3 / XA 2 | Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1 |
| w= 0,15 mm | Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201 |
| B 500 A | Betonstahl nach DIN 488-3 |
| SLW 60 | Belastung nach DIN 1072 |
| Maße | Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie |

FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.
Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

| | | |
|-------|--------------|---------|
| Datum | Unterschrift | Stempel |
|-------|--------------|---------|

BAUTEILE:

| Nr. | ca. | Bauteil |
|-----|-------|----------------|
| | 8,9 t | Stahlbetonrohr |
| | | |

EINBAUTEILE:

| Pos. | Stck | Bezeichnung |
|----------|------|---|
| KK100120 | 4 | Kugelkopftransportanker, 10,0t, l=120mm |

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| Auftraggeber: | | |
| Bauunternehmer: | | |
| Bauvorhaben: | | |
| AB-Nr.: | | Projekt-Nr.: |
| Art der Zeichnung: Genehmigungsplan | | |
| SB-KF-FM 1800 x 3000 Krümmer 22,5 Grad (25 gon), FR rechts | | |
| Bez.: | | |
| Zeichnungs-Nr.: | Datum: 28.07.2022 | Index: |
| Bearbeiter/in: | Birgit Niemann Tel.: 05731 / 7409-89 Fax: 05731 / 7409-45 b.niemann@betonwerk-bieren.de | Betonwerk Bieren GmbH Werster Str. 225 32549 Bad Oeynhausen www.betonwerk-bieren.de |