



Seitenansicht

Maßstab= 1:25




Querschnitt

Maßstab= 1:25



Draufsicht

Maßstab= 1:25



| FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN: |  |
|---|--|
| C 40 / 50   | Betonfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1   |
| XC 4 / XF 3 / XA 2                                | Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1                                       |
| w= 0,15 mm  | Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201                                  |
| B 500 A   | Betonstahl nach DIN 488-3  |
| SLW 60  | Belastung nach nach DIN 1072   |
| Maße  | Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie |

| FREIGABE ZUR PRODUKTION:   |              |         |
|--|--------------|---------|
| Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.<br>Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen. |              |         |
| Datum  | Unterschrift | Stempel |

| BAUTEILE: |       |                    |
|-----------|-------|--------------------|
| Nr.       | ca.   | Bauteil            |
|           | 2,6 t | Gelenk Spitz-Muffe |
|           |       |                    |

| EINBAUTEILE: |      |  |
|--------------|------|--|
| Pos.         | Stck | Bezeichnung                            |
| KK100120     | 4    | Kugelkopfttransportanker, 10t, l=120mm |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Auftraggeber:  |  |  |
| Bauunternehmer:  |  |  |
| Bauvorhaben:   |  |  |
| AB-Nr.:  |  | Projekt-Nr.:   |
| Art der Zeichnung: Genehmigungsplan                      |  |  |
| Bez.: SB-KF-FM DN 1600 x 1000<br>Gelenkstück Spitz-Muffe |  |  |
| Zeichnungs-Nr.:  | Datum: 28.07.2022  | Index:   |
| Bearbeiter/in:   | Birgit Niemann<br>Tel.: 05731 / 7409-89<br>Fax: 05731 / 7409-45<br>b.niemann@betonwerk-bieren.de | Betonwerk Bieren GmbH<br>Werster Str. 225<br>32549 Bad Oeynhausen<br>www.betonwerk-bieren.de |