



Seitenansicht

Maßstab= 1:25




Querschnitt

Maßstab= 1:25



Draufsicht

Maßstab= 1:25




| FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN: | |
|---|--|
| C 40 / 50 | Betonfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1 |
| XC 4 / XF 3 / XA 2 | Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1 |
| w= 0,15 mm | Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201 |
| B 500 A | Betonstahl nach DIN 488-3 |
| SLW 60 | Belastung nach DIN 1072 |
| Maße | Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie |

| FREIGABE ZUR PRODUKTION: | | |
|--|--------------|---------|
| Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion. Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen. | | |
| Datum | Unterschrift | Stempel |

| BAUTEILE: | | |
|-----------|-------|--------------------|
| Nr. | ca. | Bauteil |
| | 3,7 t | Gelenk Spitz-Muffe |
| | | |

| EINBAUTEILE: | | |
|--------------|------|--|
| Pos. | Stck | Bezeichnung |
| KK100120 | 4 | Kugelpftransportanker, 10,0t, l= 120mm |

| | | |
|---|--|--|
|  | | |
| Auftraggeber: | | |
| Bauunternehmer: | | |
| Bauvorhaben: | | |
| AB-Nr.: | | Projekt-Nr.: |
| Art der Zeichnung: | | Genehmigungsplan |
| Bez.: | | SB-KF-FM 2000 x 3000 Gelenkstück Spitz-Muffe |
| Zeichnungs-Nr.: | | Datum: 28.07.2022 |
| Index: | | |
| Bearbeiter/in: | | Birgit Niemann Tel.: 05731 / 7409-89 Fax: 05731 / 7409-45 b.niemann@betonwerk-bieren.de |
| | | Betonwerk Bieren GmbH Werster Str. 225 32549 Bad Oeynhausen www.betonwerk-bieren.de |