



Seitenansicht

Maßstab = 1:25





Querschnitt

Maßstab = 1:25



Draufsicht

Maßstab = 1:25



FERTIGTEILE ERFÜLLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:	
C 50 / 60	Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1
XC4 / XF3 / XA2	Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1
w= 0,15 mm	Beschränkung der Rissbreite nach DIN V 1201
B 500 A	Betonstahl nach DIN 488-3
SLW 60	Belastung nach DIN 1072
Maße	Maße und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und FBS-Qualitätsrichtlinie

FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und erteilen die Freigabe zur Produktion.  
Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die unterschriebene Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum	Unterschrift	Stempel
-------	--------------	---------

BAUTEILE:

Nr.	ca.	Bauteil
	4,10 t	Stahlbetonrohr PERFEKT+

EINBAUTEILE:

Pos.	Stck	Bezeichnung
KK050095	2	Kugelkopftransportanker, 5,0t, l=95mm



Auftraggeber:		
Bauunternehmer:		
Bauvorhaben:		
AB-Nr.:		Projekt-Nr.:
Art der Zeichnung:	Genehmigungsplan	
Bez.:	Stahlbetonrohr mit Fuß SB-KF-GM 700 x 3000 PERFEKT +	
Zeichnungs-Nr.:	Datum: 09.06.2021	Index:
Bearbeiter/in:	Björn Saak Tel.: 05731/7409-20 Fax: 05731/7409-45 b.saak@betonwerk-bieren.de	Betonwerk Bieren GmbH Werster Str. 225 32549 Bad Oeynhausen www.betonwerk-bieren.de